



***Turvallista teknologiaa
Laadusta tinkimättä***

Keep Going™

Energizer®

AGM Technology (Absorbent Class Mat Technology)

Keep Going™

AGM Technology

Viimeisintä huipputeknologiaa jossa akulle saadaan lisätehoa, värinänkestoa sekä täydellinen huoltovapaus.

Kaikkea tätä tarvitset paitsi jokapäiväisessä "stop and go" ajossa kuin myös pitkissä moottoriliikenteiden ajoissa.

Energize your business.

Valitse Energizer® ja hyödy vahvasta merkistä:

- + Sopii lähes kaikkiin markkinoilla oleviin autoihin
- + Kestää pitkää varastointiaikaa
- + Suunniteltu helppoa varastointia ja valikoiman kattavuutta silmällä pitäen
- + Täydellinen myyntitukipaketti



Energizer AGM

Valitessasi Energizer Premium AGM akun siirryt automaattisesti high-tech luokkaan!

Energizer AGM Premium antaa enemmän tehoa, enemmän luotettavuutta, parhaan kestoian. Kaiken sen mitä tämän päivän nykyaikainen ajoneuvosi vaatii.

Tärkeimmät syyt valita Energizer® Premium AGM.

Energize to the Max.

- + Huippupitkä käyttöikä
- + Enemmän tehoa kasvavaan energiatarpeeseen
- + Suljettu järjestelmä, täysin huoltovapaa
- + Vuoto ja kallistusvarmennus
- + Kaksi kertaa nopeampi varautuminen
- + Erinomainen värinänkesto
- + Turvallinen paineventtiilijärjestelmä
- + Hyvä tehoreservi kylmäkäynnistyksessä
- + Uusien autojen ensiasennuslaatu

Huipputehoa joka kerta. Kaikkiin ajoneuvoihin.

Enemmän kaikkea

Enemmän tehoa, enemmän virtaa ja ennenkuulumaton kylmäkäynnistysteho. Kaikkea sitä mitä poikkeukselliset olosuhteet voivat luoda, tai auton omat lisävarusteet vaativat.

Myydyin mallisarja

Erinomainen perusvaihtoehto. Hyvä varautuminen ja varakapasiteetti.

Sopii hyvin vaikka vanhempiinkin autoihin.

Hyvä hinta-/laatusuhde

Vanhemmille ajoneuvoille ja ns city-ajoneuvoille joissa on pienempi tehontarve, kuitenkin Energizer® -laadusta tinkimättä

Tärkeimmät syyt valita Energizer®-käynnistysakku.

The Energizer® Premium

- + Nykypäivän autoille, joissa vaaditaan poikkeuksellisen suuria tehoja
- + Ajoneuvoille joissa on paljon sähkönkulutusta
- + Erittäin pitkä elinikä
- + Täysin huoltovapaa
- + Keskitetty kaasunpoistovenkki lisää turvallisuutta
- + Kehittynyt turvakansi, liekkivarmennetut venttiilit
- + Täyteen varattu, heti valmis käyttöön
- + CA100 -teknologia
- + Varastointiaika jopa 18 kuukautta

Energizer® Plus

- + Yleisakku kaikille ajoneuvoille
- + Huoltovapaa
- + Pitkä elinikä
- + Kalsium-kalsium tekniikka
- + Keskitetty kaasunpoistovenkki lisää turvallisuutta
- + Kehittynyt turvakansi, liekkivarmennetut venttiilit
- + Täyteen varattu, heti valmis käyttöön
- + Varastointiaika jopa 15 kuukautta

Energizer®

- + Suunniteltu vanhemmille ajoneuvoille
- + Huoltovapaa
- + Kalsium tekniikka
- + Keskitetty kaasunpoisto
- + Turvakansi
- + Täyteen varattu, heti valmis käyttöön
- + Varastointiaika jopa 12 kuukautta



Uusi PowerFrame teknologia

Mullistava PowerFrame teknologia tekee Energizer akuista vieläkin parempia ja kestävämpiä.

PowerFrame on parantanut akun ristikkokehysten muotoa, itse kehystä ja ristikon vakautta. Näillä mullistavilla muutoksilla saadaan akulle:

- + Selvästi pidempi käyttöikä
- + Erinomainen käynnistysteho
- + Huomattavasti pienempi kehyksessä ja ristikossa ajan myötä ilmenevä korrosio.



Energizer® Plus



Energizer®

Enemmän tehoa, enemmän voimaa. Hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston akut.



Luotettavuus on ehdottoman tärkeää, kun on lähdettävä liikkeelle nopeasti, oli sitten kyseessä kaupunkiliikenteen linja-auto, rakennuskone tai pitkiä matkoja ajava kuorma-auto. Hyötyajoneuvojen Energizer-käynnistysakut pitävät kaikki ajoneuvot liikenteessä, tuottavassa työssä.

Akut on suunniteltu raskaaseen käyttöön. Niissä on tukeva, iskunkestävä muovikotelo ja suorituskyky on erityisesti suunniteltu hyvän kestokyvyn vaatimukset huomioonottaen. Eikä tärkeintä ominaisuutta ole unohdettu: maksimiteho, joka kerta.

Hyviä syitä valita Energizer® käynnistysakku hyötyajoneuvoihin:

Energizer® Premium Truck

- + Moninkertainen syklinen kestävyys
- + Täysin huoltovapaa
- + Ultrapitkä elinikä
- + Luokkansa paras vuotovarmuus
- + Optimoitu teho käynnistykseen kaikissa lämpötiloissa
- + Erinomainen latauksen vastaanottokyky
- + Paras tärinänkesto – luokitus V3
- + Labyrinttikansi, keskitetty kaasunpoisto, liekkivarmitettu venttiili

Energizer® Truck

- + Luotettava perusakku sekä uuteen että vanhempaankin hyötyajoneuvoon
- + Hyvä suorituskyky käynnistyksessä
- + Pitkä elinikä
- + Hyvä tärinänkesto
- + Parannettu latauksen vastaanotto, parempi käynnistyskyky ja kapasiteetti
- + Kestää jopa 90° kallistukset
- + Huoltovapaa EN 50342:n ja EN 60095:n mukaan



Energizer® Truck

Energizer® vapaa-ajan akut.

Jatkuva tehonkulutus, vaihtelevat latausjaksot ja usein toistuva, lyhytaikainen raskas kuormitus esimerkiksi veneissä, asuntovaunuissa ja golfkärryissä asettavat erityisen suuret vaatimukset akuille.

Energizer® Deep Cycle and Starting –akku on paras ratkaisu, kun tarvitaan luotettavaa sähkötehoa sähköverkon ulottumattomissa. Akusta saadaan sähkötehoa pitkinä jaksoina yhtä varmasti kuin sähköverkosta. Akku on valmiina käyttöön niin lyhyinä kuin pitkinäkin jaksoina, eikä aikaa kulu ongelmien selvittelyyn.

Hyviä syitä valita Energizer® Deep Cycle - maalla ja merellä

Energiaa vapaa-aikaan.

- + Erittäin pitkä käyttöikä
- + Luotettava toiminta niin lyhyinä kuin pitkinä ajanjaksoina
- + Jopa 70 % purkaussyvyys
- + Parannettu uudelleenlatauksen vastaanottokyky
- + Vähäinen huoltotarve



Energizer® Deep Cycle

Akkuvalikoima

ETN	Tuote-numero	Volttia (V)	Kapasiteetti 20h	Käymistysviive	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Kytentä	Napamalli	Pohjakiinnitys
-----	--------------	-------------	------------------	----------------	-------------	-------------	--------------	---------	-----------	----------------

Energizer® Premium AGM

570 901 076	EA70-L3	096AGM	12	70	760	278	175	190	0	1	B13
595 901 085	EA95-L5	019AGM	12	95	850	353	175	190	0	1	B13

Energizer® Premium

544 402 044	EM44-LB1	063	12	44	440	207	175	175	0	1	B13
554 400 053	EM54-L1	079	12	54	530	207	175	190	0	1	B13
560 409 054	EM60-LB2	075	12	60	540	242	175	175	0	1	B13
563 400 061	EM63-L2	027	12	63	610	242	175	190	0	1	B13
572 409 068	EM72-LB3	100	12	72	680	278	175	175	0	1	B13
577 400 078	EM77-L3	096	12	77	780	278	175	190	0	1	B13
580 406 074	EM80-LB4	110	12	80	740	315	175	175	0	1	B13
600 402 083	EM100-L5	019	12	100	830	353	175	190	0	1	B13

Energizer® Plus

535 118 030	EP35J-TP	054	12	35	300	187	127	227	0	3	B00
535 119 030	EP35JX-TP	055	12	35	300	187	127	227	1	3	B00
540 406 034	EP40-L0	202	12	40	340	175	175	190	0	1	B13
541 400 036	EP41-LB1	063	12	41	360	207	175	175	0	1	B13
545 155 033	EP45J-TP	156	12	45	330	238	129	227	0	3	B00
545 157 033	EP45JX-TP	155	12	45	330	238	129	227	1	3	B00
552 400 047	EP52-L1	079	12	52	470	207	175	190	0	1	B13
553 400 047	EP53-LB2	075	12	53	470	242	175	175	0	1	B13
560 127 054	EP60-L2X	078	12	60	540	242	175	190	1	1	B13
560 408 054	EP60-L2	027	12	60	540	242	175	190	0	1	B13
560 412 051	EP60J	005	12	60	510	232	173	225	0	1	B00
560 413 051	EP60JX	014	12	60	510	232	173	225	1	1	B00
568 404 055	EP68J	068	12	68	550	261	175	220	0	1	B01
568 405 055	EP68JX	072	12	68	550	261	175	220	1	1	B01
570 144 064	EP70-LB3	100	12	70	640	278	175	175	0	1	B13
570 410 064	EP70-L3X	086	12	70	640	278	175	190	1	1	B13
574 104 068	EP74-L3	067	12	74	680	278	175	190	0	1	B13
591 400 074	EP91J	335	12	91	740	306	173	225	0	1	B01
591 401 074	EP91JX	334	12	91	740	306	173	225	1	1	B01
595 402 080	EP95-L5	017	12	95	800	353	175	190	0	1	B13


Energizer®

535 400 033	E-LB1 330	063	12	35	330	207	175	175	0	1	B13
545 106 030	E-E2 300	048	12	45	300	219	135	225	0	1	B01
545 107 030	E-E2X 300	049	12	45	300	219	135	225	1	1	B01
545 412 040	E-L1 400	079	12	45	400	207	175	190	0	1	B13
545 413 040	E-L1X 400	077	12	45	400	207	175	190	1	1	B13
550 403 044	E-LB2 440	065	12	50	440	242	175	175	0	1	B13
556 400 048	E-L2 480	027	12	56	480	242	175	190	0	1	B13
556 401 048	E-L2X 480	078	12	56	480	242	175	190	1	1	B13
568 403 057	E-LB3 570	100	12	68	570	278	175	175	0	1	B13
570 409 064	E-L3 640	067	12	70	640	278	175	190	0	1	B13
583 400 072	E-LB5 720	024	12	83	720	353	175	175	0	1	B13
590 122 072	E-L5 720	017	12	90	720	353	175	190	0	1	B13

Energizer® Premium Truck

640 400 080	EP140-A	627HD	12	140	800	513	189	223	3	1	B03
670 103 100	EP170-B	629HD	12	170	1000	513	223	223	3	1	B00
680 108 100	EP180-B SHD	629SHD	12	180	1000	513	223	223	3	1	B00
725 103 115	EP225-C SHD	625SHD	12	225	1150	518	276	242	3	1	B00

Napamalli



Maahantuoja:

Oy Flinkenberg Ab
 PL 69 (Mikkälänkallio 3)
 FIN-02770 ESPOO
 Puh.: +358 9 859 911
 Faksi: +358 9 8599 1306
 electronics@flinkenberg.fi
 www.flinkenberg.fi

ETN	Tuote-numero	Volttia (V)	Kapasiteetti 20h	Käymistysviive	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Kytentä	Napamalli	Pohjakiinnitys
-----	--------------	-------------	------------------	----------------	-------------	-------------	--------------	---------	-----------	----------------


Energizer® Commercial

555 064 042	EC55	027 VP	12	55	420	242	175	190	0	1	B13
566 047 051	EC66	067 VP	12	66	510	278	175	190	0	1	B13
588 038 068	EC88	017 VP	12	88	680	353	175	190	0	1	B13
590 040 048	EC90-L0T	643	12	90	480	347	173	234	0	1	B00
590 041 048	EC90-L0TX	644	12	90	480	347	173	234	1	1	B00
600 047 060	EC100-D	221	12	100	600	413	175	220	0	1	B00
600 123 072	EC100-GB28	n/a	12	100	720	313	175	205	0	1	B03
602 102 068	EC102-GR31	GRP31	12	102	680	330	172	240	9	1	B01
602 103 068	EC102-GR31A	GRP31A	12	102	680	330	172	240	9	8	B01
610 013 076	EC110-MAC	615	12	110	760	514	175	210	3	1	B03
610 047 068	EC110-L0T	663	12	110	680	347	173	234	0	1	B00
610 048 068	EC110-L0TX	664	12	110	680	347	173	234	1	1	B00
610 050 085	EC110-D	221	12	110	850	413	175	220	0	1	B03
620 045 068	EC120-A	627	12	120	680	513	189	223	3	1	B00
620 109 076	EC120-MAC	323	12	120	760	510	175	235	4	1	B03
625 012 072	EC125-WOR	647	12	125	720	349	175	290	0	1	B00
625 014 072	EC125-WORX	648	12	125	720	349	175	290	1	1	B00
635 042 068	EC135-12C	633	12	135	680	360	253	240	6	1	B11
635 052 100	EC135-MAC	615HD	12	135	1000	514	175	210	3	1	B03
640 036 076	EC140-AB	630	12	140	760	513	189	223	3	1	B03
640 103 080	EC140-A	627HD	12	140	760	513	189	223	3	1	B00
643 033 095	EC143-MAC	n/a	12	143	950	514	214	210	3	1	B03
643 107 090	EC143-MT	n/a	12	143	900	508	174	205	0	1	B01
655 013 090	EC155-B	629	12	155	900	513	223	223	3	1	B00
655 104 090	EC155-MAC	623	12	155	900	510	218	230	4	1	B03
670 043 100	EC170-B	629HD	12	170	1000	513	223	223	3	1	B00
670 046 110	EC170-BX	623HD	12	170	1100	510	218	230	4	1	B03
700 038 105	EC200-C	625	12	200	1050	518	276	242	3	1	B00


Energizer® Deep Cycle & Starting

812 071 000	EDC9	678	12	75	272	175	225	1	1	B01
813 010 000	EDC10	679	12	110	347	173	234	0	1	B00
918 001 000	EDC1	n/a	6	240	244	190	275	0	1	B00
955 002 000	EDC2	n/a	12	60	246	175	190	0	1	B03
956 002 000	EDC4	n/a	12	80	278	175	190	0	1	B03
957 052 000	EDC5	n/a	12	90	353	175	190	0	1	B03
960 051 000	EDC6	n/a	12	130	513	189	223	3	1	B00
963 051 000	EDC7	n/a	12	180	513	223	223	3	1	B00
968 001 000	EDC8	n/a	12	230	518	276	242	3	1	B00

Kytentä



Pohjakiinnitys



Energizer®